



ГРАФЕНОВЫЕ СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

by MODENGY[®]

Представьте себе материал, настолько тонкий, что его толщина – всего один атом. Но при этом он в сотни раз прочнее стали


СУПЕРЛЕГКИЙ

СУПЕРТОНКИЙ

СУПЕРГИБКИЙ

СУПЕРПРОЧНЫЙ

СУПЕРЭЛЕКТРОПРОВОДНЫЙ



**Что, если бы
существовала
смазка на основе
такого вещества?**

**Как сделать, чтобы этот
уникальный материал
радикально снижал трение
и износ механизмов?**



**ЗВУЧИТ КАК ТЕХНОЛОГИЯ БУДУЩЕГО,
НО ЭТО УЖЕ РЕАЛЬНОСТЬ**

Это фантастическое вещество мы использовали при разработке универсального смазочного материала и сделали его доступным для широкого круга применений

ЭТОТ МАТЕРИАЛ – GRAPHENOM L100

**С СОДЕРЖАНИЕМ ГРАФЕНА И СПЕЦИАЛЬНО
РАЗРАБОТАННЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
ДОБАВОК**



GRAPHENOM **L100**

GRAPHENE PHENOMENON

**УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СМАЗОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ**


**С ВЫСОКИМИ
ПРОНИКАЮЩИМИ
СВОЙСТВАМИ**



СВЕРХПРОЧНАЯ ГРАФЕНОВАЯ СМАЗКА



**ОБЛЕГЧАЕТ ДЕМОНТАЖ
ПОДВЕРГНУТЫХ КОРРОЗИИ
И ЗАКЛИНИВШИХ СОЕДИНЕНИЙ**



УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ



ПЕТЛИ



ЗАМКИ



ЦЕПНЫЕ ПЕРЕДАЧИ



ДЕТАЛИ ОРУЖИЯ



МЕБЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА



КРЕПЕЖ





ПРОНИКАЕТ

СМАЗЫВАЕТ


СОХРАНЯЕТ

ВЫТЕСНЯЕТ ВОДУ

**СВЕРХПРОЧНАЯ
ГРАФЕНОВАЯ СМАЗКА
L100**

Проникает. Смазывает. Сохраняет.

СВЕРХНИЗКИЙ КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ GRAPHENOM L100



ФОРМИРУЕТ УСТОЙЧИВУЮ СМАЗОЧНУЮ ПЛЕНКУ ПРОЛОНГИРОВАННОГО ДЕЙСТВИЯ



**ПОВЫШЕННЫЙ
РЕСУРС**



**МОЩНЫЙ ПАКЕТ
АНТИКОРРОЗИОННЫХ
ПРИСАДОК**

ЖИДКИЙ СМАЗОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

✓ **В СОСТАВЕ**
ГРАФЕН

✓ **МИНЕРАЛЬНОЕ**
МАСЛО



✓ **МОЩНЫЙ ПАКЕТ**
АНТИКОРРОЗИОННЫХ
ПРИСАДОК

✓ **УСИЛИТЕЛИ АДГЕЗИИ**

✓ **ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ**
ДОБАВКИ – ЭКСКЛЮЗИВНАЯ
РАЗРАБОТКА КОМПАНИИ



**ПРОНИКАЕТ В САМЫЕ УЗКИЕ
ЗАЗОРЫ, ВОССТАНАВЛИВАЕТ
ПОДВИЖНОСТЬ МЕХАНИЗМОВ**



**СПОСОБСТВУЕТ РАЗРЫХЛЕНИЮ
И УДАЛЕНИЮ ПРОДУКТОВ
КОРРОЗИИ**



**ЭФФЕКТИВНО СМАЗЫВАЕТ
И ЗАЩИЩАЕТ**

ТОЧНО НАСТРОЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАСПЫЛЕНИЯ



ПОЗВОЛЯЮТ **ЛЕГКО НАНОСИТЬ** ПРОДУКТ
РАВНОМЕРНЫМ СЛОЕМ

УНИВЕРСАЛЬНАЯ СМАЗКА
ЖИДКИЙ КЛЮЧ

GRAPHENOM L100

✓	ОБЛЕГЧАЕТ ДЕМОНТАЖ ЗАРЖАВЕВШИХ И ЗАКЛИНИВШИХ СОЕДИНЕНИЙ	✓
✓	РАЗРЫХЛЯЕТ, УДАЛЯЕТ ПРОДУКТЫ КОРРОЗИИ	✓
✗	СВЕРХНИЗКИЙ КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ, РАДИКАЛЬНО ВЫСОКИЕ СМАЗОЧНЫЕ СВОЙСТВА	✓
✗	ВЫСОКИЕ АНТИКОРРОЗИОННЫЕ СВОЙСТВА	✓
✗	УСТОЙЧИВАЯ СМАЗОЧНАЯ ПЛЕНКА ПРОЛОНГИРОВАННОГО ДЕЙСТВИЯ	✓



ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

1




При необходимости очистите смазываемые поверхности от сильных загрязнений. Для этих целей используйте *Очиститель металла MODENGY*

2



Встряхните баллон не менее **1 мин**

4



В случае сильной коррозии и заклинивания подождите не менее **20 мин** перед демонтажем соединения

3



Равномерно распылите материал на смазываемые поверхности

5



При необходимости нанесите повторно

ИСПОЛЬЗУЯ **GRAPHENOM L100, ВЫ НЕ ПРОСТО СМАЗЫВАЕТЕ ДЕТАЛЬ**

Вы применяете технологию будущего, которая защищает, смазывает и сохраняет детали, а не временно маскирует проблему

**ПОЗВОЛЬТЕ ВАШИМ
МЕХАНИЗМАМ ОЩУТИТЬ
ПРОЧНОСТЬ
НА АТОМАРНОМ УРОВНЕ!**



Видеообзор на GRAPHENOM L100



GRAPHENOM



by MODENGY®

☎ +7 (4832) 59-90-49

241029, Россия, г. Брянск,
ул. Олега Кошевого, строение 34В
modengy.ru

